




















Annexe 1: Aperçu des articles concernés

Désignation	NSA	Particularités	Emballage d'entreposage	Photo	Mode d'élimination
Masque de protection MP 62	756-0350	Grandeur normale - caoutchouc naturel - noir	Caisse en fer blanc de 4 pièces y c.: - accessoires (sac portatif, savon antibuée, chiffons de nettoyage), - filtre de protection		Rassemblement aux postes de ramassage, dans des palettes avec cadre. Les masques et les filtres de protection ABC doivent être séparés.
Masque de protection MP 65	756-0140	Grandeur normale - caoutchouc naturel - noir	Fûts de 25, 50, 100 pièces (sous azote) séparément: - accessoires - filtre de protection		
Masque de protection MP 67	756-0550 756-0565 756-0570	Grandeur 0 Grandeur + Grandeur -1 - caoutchouc synthétique (néopropène) - noir	Boîte en carton de 25 pièces y c.: - accessoires - filtre de protection		Les fûts doivent être vidés lors du chargement. (fût = vieux métal). Quantité minimale pour chaque ramassage organisé par la Confédération: 35 m ³ .
Masque de protection MP 67/71	756-0551 756-0566 756-0571 756-0578	Grandeur 0 Grandeur + Grandeur -1 Grandeur -2 - caoutchouc synthétique (néopropène) - noir	Boîte en carton de 25 pièces y c.: - accessoires - filtre de protection		
Masque de protection MP 83	756-0800 756-0801 756-0802	Grandeur 0 Grandeur + Grandeur - - caoutchouc synthétique (néopropène) - noir	Boîtes en carton de 10 et 25 pièces Boîte en carton de 1 pièce Boîtes en carton de 1 et 5 pièces y c.: - accessoires - forme pour masque - filtre de protection		Les masques de protection MP 83 NSA 756-0800, 756-0801 et 756-0802, ne doivent pas être éliminés!

**Attention!
Ne pas éliminer!**

Désignation	NSA	Particularités	Emballage d'entreposage	Photo	Mode d'élimination
Filtre de protection ABC L 58	756-0005	Ø 10,5 cm h 10 cm noir	Boîte en fer blanc Ø 11,4 cm h 11,2 cm		Rassemblement aux postes de ramassage, dans des palettes avec cadre. Quantité minimale pour chaque ramassage organisé par la Confédération: 35 m ³ .
Filtre de protection ABC LW 64	756-0015	Ø 10,8 cm h 8,5 cm noir	Sachet en polyéthylène ca. 12 x 12 cm		
Filtre de protection ABC L 68 L 68/83	756-0011 756-0805	Ø 11 cm h 10 cm noir	Sachet en polyéthylène dans boîte en carton 11,2 x 11,2 x 10,3 cm		
Chargeur 78	759-0390		Ouvert (séparé)		Rassemblement séparé dans des palettes avec cadre. Un poste de ramassage par canton.
Chargeur CAT 7	759-1545		Boîte en carton 10 x 10 x 12 cm		Rassemblement séparé dans des palettes avec cadre. Un poste de ramassage par canton.
Dosimètre	759-0285	d 15 x 121 mm	Boîte en carton de 20 pièces		Rassemblement séparé dans des palettes avec cadre. Un poste de ramassage par canton.
Détecteur A 73	758-9901	RA-73	Dans étui ouvert (séparé)		Rassemblement séparé dans des palettes avec cadre. Un poste de ramassage par canton.

Désignation	NSA	Particularités	Emballage d'entreposage	Photo	Mode d'élimination
Auto-injecteur d'atropine	270-6102	ComboPen	Boîte de 50 pièces Grandeur 26 x 13 x 21 cm 15 boîtes par carton Grandeur 17 x 40,5 x 61 cm		Rassemblement séparé dans des palettes avec cadre. Un poste de ramassage par canton.
Appareil de détection des toxiques de combat ADETOX	757-0600	y c. réactifs et plaquettes compris 	Boîtier en plastique gris avec sangle Attention! Elimination d'un ADETOX sur deux (y c. réactifs et plaquettes)		Rassemblement séparé de la moitié de la quantité disponible dans des palettes avec cadre. 1 poste de ramassage par canton, réactifs et plaquettes compris.
Accumulateur	266-1106	NiCd 4,8 V 6.5 A Type 2 x DTN 6,5K DIN 40 751 	Feuille d'instruction n° 17 de l'OFPP du 28.02.2006 Attention! Solution alcaline corrosive! NSA 226-1112 ne doit pas être éliminé!		Rassemblement séparé dans des palettes avec cadre. (emballage plastique). Un poste de ramassage par canton.
Chalumeau découpeur	135-1780	Chalumeau découpeur 65/86 1 bouteille d'acétylène (3,3 l) 2 bouteilles d'oxygène (3,3 l) Bouteilles de réserve: 4 x C2H2, 4 x O2	Caisse en bois Ouvret (séparé)		Selon lettre-circulaire du 24.10.2005 "Adaptation des chalumeaux découpeurs et retrait des appareils excédentaires par la Confédération". Rassemblement séparé des chalumeaux découpeurs et des bouteilles dans des palettes avec cadre. Un poste de ramassage par canton.
	135-7400	Chalumeau découpeur 69/86: 1 bouteille d'acétylène (4 l) 1 bouteille d'oxygène (4 l) Bouteilles de réserve: 3 x C2H2, 4 x O 2	Armature de portage Ouvret (séparé)		
SE - 125	615-8001	Appareil radio	Feuille d'instruction n° 1 de l'OFPP du 30.04.2004		Rassemblement séparé dans des palettes avec cadre. Un poste de ramassage par canton.