



## Formulaire de commande pour matériel EMP destiné aux fabricants d'éléments de construction soumis à homologation

### Les champs de texte doivent être remplis!

Utilisation:

- \* Fabrication d'appareils homologués par l'OFPC (SE / E)
- \* de produits pour armasuisse
- \* d'appareils destinés à l'exportation

Adresse de livraison:

Adresse de facturation:

Contact: Nom / N° de téléphone: .....

Commission / N° de commande: .....

### Indications concernant la commande de matériel EMP

>> Le matériel doit être commandé par écrit à l'OFPP trois semaines avant le début des travaux.

>> **L'OFPP livre uniquement le matériel mentionné dans la liste suivante.**

Du matériel d'installation et des appareils supplémentaires peuvent être obtenus auprès des fournisseurs correspondants.

La liste des fournisseurs est disponible sous:

[http://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/fr/publikservice/service/einsatzmat/\\_jcr\\_content/contentPar/accordion\\_copy/accordionItems/emp\\_material/accordionPar/downloadlist/downloadItems/419\\_1457704055650.download/lieferverzempfr.pdf](http://www.babs.admin.ch/content/babs-internet/fr/publikservice/service/einsatzmat/_jcr_content/contentPar/accordion_copy/accordionItems/emp_material/accordionPar/downloadlist/downloadItems/419_1457704055650.download/lieferverzempfr.pdf)

Pour les composants soumis aux essais et homologués dans la protection civile (résistance aux effets de l'EMP et aux chocs): - voir

<https://www.zkdb.vbs.admin.ch/>

**L'OFPP ne rembourse pas les frais pour le matériel commandé en trop.**

### OFPP

IN Electro      approuvé: date: .....Signature: .....

FISTL

Facturation:

- sans facturation
- avec facturation

Siganture/ timbre:

**Compte ZCQ 999'999'999**

Chapitre	Désignation (remarques)				Prix nets hors TVA	
IT-EMP	NSA	SAP	pce, m		CHF/ pce	CHF total
1.3	256-6034	2112.4427		Cordon EMP Gd blindé 3X1.0 mm <sup>2</sup>	10.75	0.00
1.3	256-6035	2112.4428		Cordon EMP Gd blindé 5x1.0 mm <sup>2</sup>	14.80	0.00
1.3	256-6036	2112.4429		Cordon EMP Gd blindé 5x2.5 mm <sup>2</sup>	20.80	0.00
1.5	256-6216	2530.9064		Raccord fileté pour câble EMP M 20 (pour câble EMP 3x1,0 mm <sup>2</sup> )	36.85	0.00
1.5	256-6217	2530.9066		Raccord fileté pour câble EMP M 20 (pour câble EMP 5x1,0 mm <sup>2</sup> )	40.60	0.00
1.5	256-6218	2530.9067		Raccord fileté pour câble EMP M 25 (pour câble EMP 5x2,5 mm <sup>2</sup> )	76.25	0.00
1.5	256-6062	---		Raccord fileté pour câble EMP PG 11 (pour câble EMP 3x1,0 mm <sup>2</sup> )	46.70	0.00
1.5	256-6005	2112.4398		Raccord fileté pour câble EMP PG 16 (pour câble EMP 3x1,0 mm <sup>2</sup> )	46.70	0.00
1.5	256-6007	2112.4400		Raccord fileté pour câble EMP PG 16 (pour câble EMP 5x1,0 mm <sup>2</sup> )	46.70	0.00
1.5	256-6008	2112.4401		Raccord fileté pour câble EMP PG 21 (für EMP-Schnur 5x2,5 mm <sup>2</sup> )	60.95	0.00
1.5	256-6089	2112.4480		Raccord fileté pour câble EMP PG 11, 90° (pour câble EMP 3x1,0 mm <sup>2</sup> )	76.90	0.00
1.5	256-6091	2112.4482		Raccord fileté pour câble EMP PG 16, 90° (pour câble EMP 3x1,0 mm <sup>2</sup> )	76.90	0.00
1.5	256-6092	2112.4483		Raccord fileté pour câble EMP PG 16, 90° (pour câble EMP 5x1,0 mm <sup>2</sup> )	76.90	0.00
1.5	256-6093	2112.4484		Raccord fileté pour câble EMP PG 21, 90° (pour câble EMP 5x2,5 mm <sup>2</sup> )	96.90	0.00
1.11	256-6154	2112.4542		Gaine de protection EMP 1" pour raccord PG 29	193.75	0.00
1.11	256-6155	2112.4543		Gaine de protection EMP 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " pour raccord PG 36	233.75	0.00
1.11	256-6156	2112.4544		Gaine de protection EMP 2" pour raccord PG 48	332.50	0.00
1.12	256-6206	2524.3427		Ecrou six pans M 20 (pour raccord fileté)	9.65	0.00
1.12	256-6207	2524.3428		Ecrou six pans M 25 (pour raccord fileté)	10.30	0.00
1.13	256-6013	2112.4406		Gaine thermorétractable pour câble EMP d= 15mm (PG 16)	15.00	0.00
1.13	256-6014	2112.4407		Gaine thermorétractable pour câble EMP d=26mm (PG 21)	26.00	0.00
1.28	256-6158	2112.4545		Parasurtension MRD 0,50 ZS	63.75	0.00
<b>Total matériel EMP</b>					<b>CHF</b>	<b>0.00</b>

## Pinces de serrage pour raccords filetés EMP

- Le montage des raccords filetés sur les câbles EMP avec **blindage double** et les **cordons EMP** blindés requiert des pinces de serrage spéciales.
- Les presses de câble peuvent être utilisées pour des connexions **métriques** et **PG**. Elles sont remises en prêt par l'OFPP.
- Lorsque les travaux sont terminés ou doivent être interrompus pour une période prolongée, les pinces de serrage doivent être immédiatement renvoyées à l'OFPP.
- **Adresse pour le renvoi:**
  - 1. voir la fiche de retour (jointe à la livraison)
  - 2. **Kablan AG, Weissackerstrasse 7, 3072 Ostermundigen**
- Si des défauts apparaissent lors de l'utilisation suite à une mauvaise manipulation ou à un usage inapproprié, les pinces de serrage seront réparées aux frais de l'utilisateur.

## Commande de pinces de serrage

### Pince de serrage "**petite**"

**NSA 256-6054** (pince de serrage mécanique)

pour cordon EMP blindé 1,0 mm<sup>2</sup>

### Pince de serrage "**grande**"

**NSA 256-6055** (pince de serrage hydraulique)

pour cordon EMP blindé 2,5 mm<sup>2</sup>

Durée d'utilisation:

du:                      au:

.....

Durée d'utilisation:

du:                      au:

.....

- Les outils requis doivent être commandés par écrit au moins **3 semaines** avant le début des travaux. Livraison franco à l'adresse de livraison, Cargo Domicile.

Adresse pour la commande:

Office fédéral de la  
protection de la population (OFPP)  
Infrastructures  
3003 Berne

Adresse de livraison:

Contact: (Entreprise / Adresse / Téléphone)