

Lista di controllo (allegato alla circolare del 31.08.2005)

Trasporto delle bombole d'O₂ da 10 litri senza superamento del limite di libera circolazione fissato al capoverso 1.1.3.6 dell'ADR

#	Prescrizioni / indicazioni	Base (ADR)	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Istruzione del personale: chi è confrontato con beni pericolosi, deve conoscere i pericoli	8.2.3	<input type="checkbox"/>
2	Prescrizioni tecniche per i veicoli: veicoli aperti o ventilati	SDR 7.5.11	<input type="checkbox"/>
3	Protezione antincendio: portare con sé un estintore di 2 kg (polvere universale)	8.1.4.2	<input type="checkbox"/>
4	Carico e scarico: divieto di fumare; sicurezza del carico	7.5.9 7.5.7.1	<input type="checkbox"/>
5	Etichettatura: contrassegnazione delle bombole etichette di pericolo	5.2.1.6 5.2.2.1.1+2	<input type="checkbox"/>
6	Divieto di carico in comune: con materie esplosive	7.5.2	<input type="checkbox"/>
7	Disposizioni per trasporto in galleria: limiti speciali	Appendice 2 SDR	<input type="checkbox"/>
8	Indicazioni per il trasporto:	5.4.1.1.1 + 5.4.1.1.10.1	<input type="checkbox"/>
8a	Mittente: Nome e indirizzo del vecchio po san:		<input type="checkbox"/>
8b	Destinatario: Nome e indirizzo dell'impianto		<input type="checkbox"/>
8c	UNO, Materia n°:	UN 1072; ossigeno compresso	<input type="checkbox"/>
8d	Quantità: bombole da 10 litri		<input type="checkbox"/>
8e	Totale litri:		<input type="checkbox"/>
9	Homepage sulle merci pericolose:	www.astra.admin.ch/html/it/news/gefahrengut/index.php	<input type="checkbox"/>