Anhang B - Ausgabe 27. März 2026

Liste der prüfpflichtigen Komponenten, Q-Dokumente und Produktaudits

Gruppe	Komponente	Modell			QS			Audit-Art			Weisung / TPH
Hauptgruppe	Untergruppe	1	2	3	Q-Plan (QP)	Losweises Produkteaudit (LPA)	Produktionszahlen	in der Prüfstelle (PS)	beim Zulassungsinhaber (ZUL)	in der Schutzbaute (SB)	Referenz zum Haupt-Vorgabedokument und (Zulassungs-kategorie in Klammer)
1 Allgemeines	1.1 Befestigungselemente / Dübel / Ankerschienen	1						PS			Bericht Zulassung und Prüfung von Dübelsystemen (D)
	1.2 Gasdichte- und druckfeste Rohr- und Kabeldurchführungen, Dichteinsätze		2		QP	LPA	PZ	PS		SB	TPH-18 (T)
2 Bauliches	2.1 Panzertüren/ Drucktüren/ Panzerdeckel	1			QP				ZUL	SB	TPH-19 (SR)
	2.2 Panzertore	1			QP				ZUL	SB	TPH-19 (SR)
	2.3 Panzerschiebewände / Druckschiebewände	1			QP				ZUL	SB	TPH-19 (SR)
3 Sanitär	3.1 Grundwasser-, Fäkalien- und Abwasserpumpen	1						PS		SB	TW-Schock TW- EMP (S) (E)
	3.2 Umwälzpumpen	1						PS		SB	TW-Schock TW- EMP (S) (E)
	3.3 Handpumpen	1						PS		SB	TW-Schock (S)
	3.6 Pumpensteuerungen	1						PS	ZUL	SB	TW-Schock TW- EMP (S) (E)
	3.7 Druckerhöhungsanlagen	1						PS	ZUL	SB	TW-Schock TW- EMP (S) (E)

Gruppe	Komponente	Modell			QS			Audit-Art			Weisung / TPH
Hauptgruppe	Untergruppe	1	2	3	Q-Plan (QP)	Losweises Produkteaudit (LPA)	Produktionszahlen	in der Prüfstelle (PS)	beim Zulassungsinhaber (ZUL)	in der Schutzbaute (SB)	Referenz zum Haupt-Vorgabedokument und (Zulassungs-kategorie in Klammer)
	3.8 Wasseraufbereitungs-, UV-Entkeimungsgeräte	1						PS		SB	TW-Schock TW- EMP (S) (E)
	3.9 Boiler, Behälter und Expansionsgefässe	1						PS		SB	TW-Schock TW- EMP (S) (E)
	3.10 Druckkochapparate, Rechaud, holzbefeuerte Kochkessel	1						PS	ZUL	SB	TW-Schock TW- EMP (S) (E)
	3.11 Waschautomaten, Tumbler	1						PS	ZUL	SB	TW- EMP (E)
	3.12 Notabortausrüstungen	1			QP			PS	ZUL	SB	TPH-14 (N)
	3.13 Einlagebeutel und Einlagesäcke zu Notabortausrüstungen			3	QP	LPA		PS		SB	TPH-14 (N)
	3.14 Medizinalgasversorgung	1						PS		SB	TW-Schock (S)
	3.15 Sanitätsdienstliche Apparate: Dampfsterilisatoren, Motorvakuumpumpen, Apparate für die Behandlung und für die Operation, etc.	1						PS	ZUL	SB	TW-Schock (S)
4 Lüftung	4.1 Kleinbelüftungsgeräte		2		QP		PZ	PS	ZUL	SB	TPH-11 (T) (E)
	4.2 Zentrale Belüftungsgeräte		2		QP		PZ	PS	ZUL	SB	TPH-01 TPH-02 (T) (E)
	4.3 ABC-Schutzfilter		2		QP		PZ	PS	ZUL	SB	TPH-06 (T)

Gruppe	Komponente	Modell			QS			Audit-Art			Weisung / TPH
Hauptgruppe	Untergruppe	1	2	3	Q-Plan (QP)	Losweises Produkteaudit (LPA)	Produktionszahlen	in der Prüfstelle (PS)	beim Zulassungsinhaber (ZUL)	in der Schutzbaute (SB)	Referenz zum Haupt-Vorgabedokument und (Zulassungs-kategorie in Klammer)
	4.4 Filtergrundstoffe: Aktivkohle; Schwebstoff-Filtermedium; Staubschutzmedium			3	QP	LPA		PS			TPH-06 TPH-07 TPH-08 TPH-09 (T)
	4.5 Ventile: ESV; ESV-VF; UeV-ESV; UeV		2		QP		PZ	PS	ZUL	SB	TPH-04 (T)
	4.5 Schutzgitter, Prallplatten	1						PS		SB	TPH-04 (T)
	4.6 Vorfilter		2		QP			PS		SB	TPH-04 (T)
	4.7 Luftaufbereitungsgeräte: NOP mit Steuerkasten, LOP-Auslässe; Elektrorohlufterhitzer		2		QP		PZ	PS	ZUL	SB	Entwurf TPH-03 Herstellung lufttechnische Apparate in TWO-Anlagen TPH-11 (T) (E)
	4.8 Wärmetauscher: Warmwasser und Elektro	1						PS	ZUL	SB	TW-Schock (S)
	4.9 Ventilatoren: Abluftventilatoren	1						PS		SB	TW-EMP TW-Schock (T) (E)
	4.10 Absperrorgane: Gasdichte Absperrklappen, Blindscheiben, Klappen		2		QP		PZ	PS	ZUL	SB	TPH-05 (T)
	4.11 Schlauchkupplungen		2		QP		PZ	PS	ZUL	SB	TPH-06 TPH-05 (T)
	4.12 Luftmengenmesser		2		QP		PZ	PS	ZUL	SB	TPH-11 (T)

Gruppe	Komponente	Modell			QS			Audit-Art			Weisung / TPH
Hauptgruppe	Untergruppe	1	2	3	Q-Plan (QP)	Losweises Produkteaudit (LPA)	Produktionszahlen	in der Prüfstelle (PS)	beim Zulassungsinhaber (ZUL)	in der Schutzbaute (SB)	Referenz zum Haupt-Vorgabedokument und (Zulassungs-kategorie in Klammer)
5 Elastomere	5.1 Elastomermischungen, welche in anderen Einbauteilen verwendet werden, wie Formteile; Halbzeuge; Dichtungsprofile, Füllmassen, Vergussmassen, Klebstoffe			3	QP	LPA		PS		SB	TPH-10 (T)
	5.2 Türdichtungen			3	QP	LPA		PS		SB	TPH-10 (T)
	5.3 Faltenschläuche			3	QP	LPA		PS			TPH-10 (T)
6 Elektro	6.1 Kabelkanäle	1						PS		SB	TW-Schock (S)
	6.2 Leuchten, LED-Leuchten, Notleuchten, Operationslampen	1						PS		SB	TW-Schock TW-EMP (S) (E)
	6.3 Nothandleuchten mit Ladegeräten / Ladestationen für dazugehörige Akkus / Nothandleuchten	1						SB			TPH-22 (S) (E)
	6.4 Elektromotoren	1						PS		SB	TW-Schock TW-EMP (S) (E)
	6.5 Schaltgeräte-kombinationen (Schaltschränke) ohne EMP-Schutz	1						PS	ZUL	SB	TW-Schock (S)
7 Notstrom-anlagen	7.1 Notstromaggregate inkl. Steuerkasten	1			QP			PS	ZUL	SB	TW-Schock TW-EMP (S) (E)
	7.2 Starteranlagen	1						PS	ZUL	SB	TW-Schock (S)

Gruppe	Komponente	Modell			QS			Audit-Art			Weisung / TPH
Hauptgruppe	Untergruppe	1	2	3	Q-Plan (QP)	Losweises Produkteaudit (LPA)	Produktionszahlen	in der Prüfstelle (PS)	beim Zulassungsinhaber (ZUL)	in der Schutzbaute (SB)	Referenz zum Haupt-Vorgabedokument und (Zulassungs-kategorie in Klammer)
8 Telematik	8.1 Sirenenanlagen: Alarmsirenen inkl. Steuerungen	1			QP			PS	ZUL	SB	TPH-21 Zulassung gültig 5 Jahre (AL)
	8.2 Polycom-Repeater	1			QP			PS	ZUL	SB	TPH-20 Zulassung gültig 5 Jahre (R)
9 Ein-richtungen	9.1 Personalliegestellen	1						PS	ZUL	SB	TPH-15 (L)
	9.2 Stapelbare Liegestellen	1						PS	ZUL	SB	TPH-16 (M)
	9.3 Liegestellen für Pflichtschutzräume	1						PS	ZUL	SB	TPH-17 (LP)
	9.4 Halterungen für Feuerlöscher (Kombination aus Halterung + Feuerlöscher)	1						PS		SB	TW-Schock (S)
	Konsoltische für Telematikarbeitsplätze	1						PS	ZUL	SB	TW-Schock (S)
	Schränke für Medikamente und Betäubungsmittel	1						PS	ZUL	SB	TW-Schock (S)
	Operationstische	1						PS	ZUL	SB	TW-Schock (S)
	Patientenliegestellen	1						PS	ZUL	SB	TW-Schock (S)
Objekt-spezifisch	Jeweilige Haupt- und Untergruppe	Objektspezifische Zulassungen sind grundsätzlich für jede Komponente des Modells 1 und 2 möglich, jedoch nur dann, wenn die Normkomponente aufgrund von baulichen Zwängen, z.B. im Bestand, nicht eingesetzt werden kann. Erfordernis einer objektspezifischen Zulassung hat durch die zuständige Behörde beim Zulassungsantrag vorzuliegen.									Jeweilige betreffenden Komponentenspezifische Weisung / TPH (OB)

Gruppe	Komponente	Modell			QS			Audit-Art			Weisung / TPH
Haupt gruppe	**Untergruppe**	**1**	**2**	**3**	**Q-Plan (QP)**	**Losweises Produkteaudit (LPA)**	**Produktionszahlen**	**in der Prüfstelle (PS)**	**beim Zulassungsinhaber (ZUL)**	**in der Schutzbaute (SB)**	**Referenz zum Haupt-Vorgabedokument und (Zulassungs-kategorie in Klammer)**
Verschleiss-Material / Retrofit	Jeweilige Haupt- und Untergruppe	Zu ersetzendes Verschleissmaterial muss spezifisch für die einzelnen Komponenten geprüft werden und kann erst dann in diesen eingesetzt werden. Die Zulassungs-Kategorie «V» setzt voraus, dass das neue zugelassene Verschleissteil in einer ehemals BZS-zugelassenen Komponente verbaut wird, welches aktuell keine gültige Zulassung mehr besitzt. Der Verbau in eine Komponente mit noch gültiger Zulassung oder die Zulassung eines Verschleissteil mit der Kategorie «V» ohne direkten Bezug auf eine ehemals BZS-zugelassene Komponente ist nicht statthaft.									Jeweilige betreffende Komponentenspezifische Weisung / TPH (V)