## PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI CONTRO GLI EFFETTI DELLE CATASTROFI

## Intervento, allegato 3

## Misure immediate da adottare in caso di sinistro

## Osservazione:

Nella misura in cui sia stato preventivamente allestito un "piano di catastrofe" per l'edificio interessato, è possibile aumentare ulteriormente l'efficacia delle misure indicate nella tabella.

E' importante che le competenze di condotta durante l'intervento siano chiaramente regolamentate al fine di coordinare in modo ottimale i mezzi a disposizione.

Sinistri	Misure da adottare	Persone / servizi da avvisare (Tel.: professionale e privato)
Incendi	<ul> <li>Spegnere il gas</li> <li>Esortare i visitatori a lasciare l'edificio (ev. trattenere i volontari per l'evacuazione dei beni)</li> <li>Disinserire la corrente elettrica una volta che ci si è assicurati che non ci sono più persone negli ascensori</li> <li>Chiudere porte e finestre</li> <li>Preparare l'arrivo degli organi d'intervento (accesso / idranti / estintori / indicazioni circa le priorità per l'evacuazione dei beni)</li> <li>Procurarsi il materiale d'imballaggio e di trasporto necessario</li> <li>Portare al sicuro gli inventari, i microfilm e i beni culturali di maggior pregio (evitare di spostare gli oggetti a più riprese)</li> <li>Designare un posto di raccolta provvisorio per gli oggetti evacuati (luogo sorvegliato)</li> <li>Pianificare il trasporto degli oggetti evacuati verso il nuovo deposito</li> </ul>	<ol> <li>Pompieri</li> <li>Conservatore / Proprietario</li> <li>Sostituto</li> <li>Restauratore</li> <li>Protezione dei monumenti</li> <li>Caposervizio PBC</li> <li>Protezione civile (altri servizi)</li> <li>Assicurazioni</li> <li></li> </ol>
Danni dovuti all'acqua / inondazioni	<ul> <li>Interrompere l'alimentazione in acqua e la corrente elettrica una volta che ci si è assicurati che non ci sono più persone negli ascensori</li> <li>In caso di pericolo d'inondazione, nel limite del possibile evacuare i beni culturali più pregiati portandoli ai piani superiori</li> <li>Adottare misure per evitare o arginare le infiltrazioni d'acqua</li> <li>Adottare le prime misure urgenti per arginare i danni agli oggetti</li> <li>Congelare i documenti danneggiati dall'acqua e mettersi subito in contatto con l'Archivio di stato del Canton Berna</li> </ul>	<ol> <li>Pompieri</li> <li>Conservatore / Proprietario</li> <li>Sostituto</li> <li>Restauratore</li> <li>Protezione dei monumenti</li> <li>Caposervizio PBC</li> <li>Protezione civile (altri servizi)</li> <li>Archivio di stato Berna,         Tel: 031 / 633 51 01</li> <li>Assicurazioni</li> <li></li> <li></li> </ol>
Atti vandalici / Attentati	<ul> <li>Portare in salvo eventuali feriti, esortare i visitatori a lasciare l'edificio e chiudere a chiave le entrate</li> <li>Chiamare la polizia</li> </ul>	<ol> <li>Ambulanza</li> <li>Polizia</li> <li>Conservatore / Proprietario</li> </ol>

	<ul> <li>A seconda del tipo di evento, adottare le misure adeguate per arginare i danni</li> <li>-</li> </ul>	<ol> <li>Restauratore</li> <li>Protezione dei monumenti</li> <li>NIKE, Centro nazionale d'informazione per il mantenimento dei beni culturali, Tel: 031 / 336 71 11</li> <li>Assicurazioni</li> </ol>
Furti	<ul> <li>Denunciare il furto alla polizia (evitare di adottare qualsiasi misura controproducente ai fini del rilevamento delle tracce e delle prove)</li> <li>Allestire un elenco degli oggetti rubati sulla scorta degli inventari</li> <li>Raccogliere la documentazione per ogni singolo oggetto (foglio d'inventario, ecc.)</li> <li>Informare i media (mettere a disposizione fotografie degli oggetti rubati)</li> </ul>	<ol> <li>Polizia</li> <li>Agenzia telegrafica svizzera, Tel: 031 / 309 33 33</li> <li>Assicurazioni</li> <li>Stampa locale</li> </ol>

PS: La tabella dev'essere completata tenedo in considerazione anche le minacce locali (valanghe, frane, terremoti, ecc.).

Per ottenere la maggior efficacia è opportuno mantenere la calma evitando le reazioni esagerate!