

Lista di controllo (allegato alla circolare del 24 ottobre 2005)

Trasporto delle bombole di acetilene da da 3,3 o da 4 litri, risp. delle bombole d'ossigeno da 3,3 o da 4 litri, senza superamento del limite di libera circolazione fissato al capoverso 1.1.3.6 dell'ADR

#	Prescrizioni / indicazioni		Base (ADR)	☒
1	Istruzione del personale: chi è confrontato con beni pericolosi, deve conoscere i pericoli		8.2.3	☐
2	Prescrizioni tecniche per i veicoli: veicoli aperti o ventilati		SDR 7.5.11	☐
3	Protezione antincendio: portare con sé un estintore di 2 kg (polvere universale)		8.1.4.2	☐
4	Carico e scarico: divieto di fumare; sicurezza del carico		7.5.9 7.5.7.1	☐
5	Etichettatura: contrassegnazione delle bombole etichette di pericolo		5.2.1.6 5.2.2.1.1+2	☐
6	Divieto di carico in comune: con materie esplosive		7.5.2	☐
7	Disposizioni per trasporto in galleria: limiti speciali		Appendice 2 SDR	☐
8	Indicazioni per il trasporto:	5.4.1.1.1 + 5.4.1.1.10.1		☐
8a	Mittente: Nome e indirizzo del vecchio po san:			☐
8b	Destinatario: Nome e indirizzo dell'impianto			☐
8c1	UNO, sostanza n°:	UN1001; acetilene compresso		☐
8c2	UNO, sostanza n°:	UN1072; ossigeno compresso		☐
8d	Quantità: bombole di acetilene			☐
	Quantità: bombole di ossigeno			☐
8e	Totale litri di acetilene:			☐
	Totale litri di ossigeno:			☐
9	Homepage sulle merci pericolose:	www.astra.admin.ch/html/it/news/gefahrengut/index.php		☐